

Bestellschein

für Nosoden aus Plazenta, Nabelschnur, Nabelschnurblut, Fruchtblase, Muttermilch, homöopathische Taschen-apotheken und andere Mutter-Kind-Pharmazeutika.

Wie läuft die Bestellung ab?

Nachdem Sie uns diesen Bestellschein zugeschickt haben, erhalten Sie von uns ein Probenversandgefäß. Dann legen Sie die Gewebeprobe in die im Gefäß befindliche Konservierungs-Lösung und schicken uns die Probe zu. Nach der Herstellung Ihrer Bestellung schicken wir Ihnen diese und die Rechnung zu. Dieser Vorgang dauert ca. eine Woche.

Einzelpreise

Die Preise beziehen sich, sofern nicht anders beschrieben, auf je 10 Gramm Globuli. Die Preise der C-Potenzen entsprechen denen der D-Potenzen. Alle angegebenen Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer (19%).

Bestellung mehrerer Einzelpotenzen

Möchten Sie mehrere Einzelpotenzen bestellen, so errechnet sich der Gesamtpreis aus dem Preis für die höchste Einzelpotenz sowie 6,90 € für jede weitere bestellte Potenz.

Zweitbestellung / Nachbestellung

Möchten Sie nach der Erstbestellung weitere Globuli oder Salben bestellen, benötigen wir zu deren Herstellung eine Stammdilution. Diese können Sie selbst aufbewahren oder unseren Einlagerungs-Service in Anspruch nehmen.

Einlagerung der Stammdilution

Wie oberhalb beschrieben können Sie Ihre Stammdilution bei uns einlagern. Dabei sichern wir Ihnen die dauerhaft richtigen Einlagerungsbedingungen in einem dunklen, kühlen und trockenen Sicherheitsschrank fernab von elektromagnetischer Strahlung zu.

Der Einlagerungszeitraum beträgt fünf Jahre und kann auf Wunsch verlängert werden. Im unwahrscheinlichen Fall eines Verlusts ersetzen wir Ihnen den Materialwert sowie den Restwert der Einlagerung. Bitte beachten Sie, dass wir nicht für immaterielle Schäden haften.

Versandablauf und -kosten

Die Lieferzeit des Probengefäßes und Ihrer Bestellung beträgt in Deutschland jeweils ca. 2 - 5 Arbeitstage. Bei Versand in die EU kann die Lieferzeit abweichen. Der Versand erfolgt über DHL. Die Kosten für die Lieferung Ihrer Probe an unser Labor tragen wir nicht. Wir stellen folgende Verpackungs- und Versandkosten in Rechnung:

Deutschland: 9,90 €
EU-Ausland: 29,90 €

Herstellung

Die Herstellung der Nosoden erfolgt im Labor der Stadt-Apotheke Titisee-Neustadt, der Versand erfolgt ebenfalls über die Stadt-Apotheke.

Aufklärung über Widerrufsrecht

Der Gesetzgeber hat den das Widerrufsrecht für einige Waren eingeschränkt. Weitere Informationen finden Sie in § 312d, Absatz IV BGB: Das Widerrufsrecht besteht [...] nicht bei Fernabsatzverträgen [...] zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind oder schnell verderben können oder deren Verfalldatum überschritten würde [...].

Auto-Nosoden werden individuell hergestellt und sind nur individuell einsetzbar. Da bei zurückgegebenen Arzneimitteln nicht gewährleistet werden kann, dass diese immer richtig gelagert und nicht manipuliert wurden, dürfen und wollen wir zurückgegebene Arzneimittel nicht mehr in den Verkehr bringen. Ein Widerruf der Bestellung und eine Rückgabe ist daher für die hier bestellten Arzneimittel, wie auch für Arzneimittel im Allgemeinen, ausgeschlossen.

Wichtiger Hinweis

Bitte beachten Sie, dass Ausgangsmaterial menschlicher Herkunft ausschließlich innerhalb der Europäischen Union (EU) an uns versendet werden darf. Bestellungen aus Nicht-EU-Ländern sind entsprechend nicht möglich und dürfen von uns nicht bearbeitet werden.

Kontakt

Sollten Sie weitere Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung. Antworten auf häufige Fragen finden Sie außerdem im FAQ-Bereich auf unserer Website unter www.plazentanosoden.de/faq.

www.plazentanosoden.de ist ein Angebot der:

Stadt-Apotheke Titisee-Neustadt
Dr. Michael Kunkel
Gutachstr. 2
79822 Titisee-Neustadt

Tel. +49 7651 933 88 0
Fax +49 7651 933 88 14
info@plazentanosoden.de

Nosoden

- Ausgangsmaterial:**
- Nabelschnur
 - Fruchtblase
 - Versandgefäß:
- Plazenta
 - Nabelschnurblut
 - Muttermilch
 - bereits vorhanden

Bestellung Stammdilution (je 10 ml)

- D3
 - C3
- je 6,90 €

Einlagerung der Stammdilution für 5 Jahre

- erste Dilution (nur Lagerung) 69,90 €
- weitere Dilutionen (nur Lagerung) je 19,90 €

Bestellung einzelner Globuli-Potenzen (je 10 g)

- D6
 - D8
 - D12
 - D20
 - D30
 - D200
 - C6
 - C8
 - C12
 - C20
 - C30
 - C200
- je 29,90 €
je 33,50 €
je 39,90 €
je 49,90 €
je 59,90 €
je 199,90 €

Bestellung Globuli-Set (je 5 x 10 g)

- D6, D8, D12, D20, D30 72,90 €
- C6, C8, C12, C20, C30 72,90 €

20 g statt 10 g Globuli

- jede bestellte Potenz, zzgl. je 3,90 €

10 g Placebo-Globuli

- wirkstofffreie Placebo-Globuli 2,00 €

Taschenapotheke / Nosodenbox

- ohne Inhalt, mit individueller Beschriftung 14,90 €

Homöopathische Salbenzubereitungen

»Wundsalbe«

- 20 g / 19,90 €
- 50 g / 29,90 €
- 100 g / 45,90 €

»Für den Windelbereich«

- 20 g / 16,90 €
- 50 g / 19,90 €
- 100 g / 24,90 €

»Brustpflege«

- 20 g / 19,90 €
- 50 g / 29,90 €
- 100 g / 45,90 €

»Narbenpflege«

- 20 g / 19,90 €
- 50 g / 29,90 €
- 100 g / 45,90 €

»Ekzeme«

- 20 g / 18,90 €
- 50 g / 28,90 €
- 100 g / 44,90 €

Biochemische Salbenzubereitungen

- Nr. 1: »Calcium fluoratum«
- Nr. 2: »Calcium phosphoricum«
- Nr. 3: »Ferrum phosphoricum«
- Nr. 4: »Kalium chloratum«
- Nr. 5: »Kalium phosphoricum«
- Nr. 6: »Kalium sulfuricum«
- Nr. 7: »Magnesium phosphoricum«
- Nr. 8: »Natrium chloratum = Natrium muriaticum«
- Nr. 9: »Natrium phosphoricum«
- Nr. 10: »Natrium sulfuricum«
- Nr. 11: »Silicea«

...und zwar in folgender Menge

- 20 g / 17,90 €
- 50 g / 24,90 €
- 100 g / 34,90 €

Mutter-Kind-Pharmazeutika

Tees

- Schwangerschaftstee (90 g) 6,70 €
- Geburtstee (125 g) 6,95 €

Homöopathische Tropfenmischungen

- Wetter und Schmerztropfen (50 ml) 21,95 €
- Geburtstropfen (40 ml) 15,90 €

Muskel- und Gelenköl

- 100 g 14,95 €

Vitalstoffmischung für Schwangerschaft

- für 60 Tage 133,35 €

Homöopathische Taschenapotheken

- »Schwangerschaft« 29,95 €
- »Während der Entbindung« 29,95 €
- »Nach der Geburt« 24,95 €
- »Schwangerschaft - Geburt - Stillzeit« 59,90 €

Buch: Homöopathie für Kinder

- Ich bestelle das Buch "Quickfinder - Homöopathie für Kinder" von Dr. Markus Wiesenauer für 17,99 €

Verpackungs- und Versandkosten

- Deutschland 9,90 €
- EU-Ausland 29,90 €

Bitte beachten Sie, dass Ausgangsmaterial menschlicher Herkunft ausschließlich innerhalb der Europäischen Union (EU) an uns versendet werden darf.

Ihre Bestelldaten

Name der Mutter

Voraussichtlicher Geburtstermin

Vorname Besteller(in)

Nachname Besteller(in)

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Ort

Telefon

E-Mail

Dokumentationsbogen

Bitte berücksichtigen Sie, dass eine Herstellung der Plazentanosoden nur dann möglich ist, wenn uns dieser Dokumentationsbogen ausgefüllt vorliegt!

Angaben zur Mutter ("Spenderin")

Name

Vorname

Geboren am

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Ort

Angaben Hebamme / Entbindungspfleger / Arzt

Name

Vorname

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Ort

Unterschrift

Selbsterklärung der Mutter ("Spenderin")

Die Spenderin wurde positiv getestet auf:

HIV 1 / 2 ja nein

Hepatitis B / C (HBs-AG-Test) ja nein

Treponema pallidum (LSR-Test) ja nein

Datenschutz

Im Sinne des Datenschutzes erkläre ich mich zur Verwendung meiner Daten im Rahmen der Abwicklung meiner Bestellung einverstanden. Durch meine Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit meiner Angaben.

Gelesen und akzeptiert: ja

Ort, Datum, Unterschrift der Spenderin

Befundung

- Bei der eingesendeten Gewebeprobe handelt es sich um ein erbsengroßes Stück aus der Plazenta, das unter keimfreien (=aseptischen) Bedingungen gewonnen wurde.

Empfohlene Vorgehensweise:

Entnahme aus der Chorionplatte (= dem Kind zugewandte/fetale Seite) in unmittelbarer Umgebung des Nabelschnuransatzes

- Bei der eingesendeten Gewebeprobe handelt es sich um (bitte Gewebeart angeben)

Die Probe wurde unter keimfreien (=aseptischen) Bedingungen gewonnen.

Entnahme von (Plazenta-) Gewebe zur Herstellung eines homöopathischen Arzneimittels

Im Sinne der Qualitätssicherung muss die Entnahme von Plazentagewebe für die Herstellung eines homöopathischen Arzneimittels den fachlichen und gesetzlichen Anforderungen entsprechend erfolgen. Dazu dienen diese Anleitung und der Dokumentationsbogen.

1. Umgebungsbedingungen

Die Entnahme des erbsengroßen Plazentastückes sollte unter hygienischen Bedingungen, die der guten fachlichen Praxis entsprechen, erfolgen. Wenn die Entnahme im Rahmen der Geburt in einem Krankenhaus oder Geburtshaus erfolgt, erfüllt der hier vorgeschriebene Hygienestatus diese Anforderungen (saubere Fläschchen und Geräte). Eine keimfreie Umgebung z.B. bei Hausgeburt ist nicht zwingend erforderlich, da das Gesamtsystem der Plazentaprobe (Gefäß, Plazentaprobe, Aufbewahrungslösung) vor der Herstellung u.a. autoklaviert wird.

2. Entnahme

Vor der Entnahme, die umgehend nach der Geburt erfolgt, sollten die Hände gewaschen und desinfiziert werden. Das Tragen von Einmalhandschuhen ist empfehlenswert. Das Plazentastück sollte vorzugsweise aus der Nähe des Nabelschnuransatzes mütterlicherseits entnommen werden und maximal erbsengroß sein. Zum Herausschneiden empfiehlt sich ein steriles Einmalskalpell zu verwenden. Andernfalls sind die zu verwendenden Geräte vorher zu desinfizieren (kochendes Wasser, Alkohol). Das Einbringen des Plazentastücks in das mitgelieferte Glasfläschchen sollte direkt anschließend mit einer desinfizierten Pinzette, dem Skalpell oder Messer erfolgen.

Zur Aufnahme des Gewebestückes bitte nur das von der Stadt-Apotheke zur Verfügung gestellte Glasfläschchen mit der Alkohol-Glycerin-Wasser-Mischung verwenden. Das Probenfläschchen nach dem Einbringen der Plazentaprobe fest verschließen.

Kennzeichnung: Um eine eindeutige Zuordnung der Plazentaprobe zum Auftrag – und damit zum Patienten – zu gewährleisten, ist die Angabe des Namens und des Datums zwingend erforderlich. Der Bestimmungszweck „zur Herstellung eines individuellen homöopathischen Arzneimittels,“ ist von der ... bereits vorgegeben.

Sollte das Versandgefäß der Stadt-Apotheke nicht bereitstehen, so kann das entnommene Plazentastück zunächst in einem sauberen, für Lebensmittel geeigneten Kunststoffbehälter für maximal 3 Monate eingefroren oder im Kühlschrank (2 – 8 Grad Celsius) für maximal 2 Tage aufbewahrt werden. Die Gewebeprobe wird anschließend in das beschriebene Probegefäß umgefüllt. Schon aus Gründen des frühzeitigen therapeutischen Einsatzes sollte die Zusendung zeitnah erfolgen. Befindet sich das Gewebestück in der Aufbewahrungslösung, ist es maximal 4 Wochen bei einer Durchschnittstemperatur unter 25 Grad Celsius haltbar (erlaubter Temperaturbereich +2 bis +35 Grad Celsius).

Die fertiggestellten Nosoden sind dann 3 Jahre haltbar.

3. Versand

Zum Schutz des Probenfläschchens auf dem Versandweg wird das Glasfläschchen in das mitgelieferte Schutzgefäß aus Plastik gesteckt. Der Versand an die Stadt-Apotheke, Gutachstr. 2, D-79822 Titisee-Neustadt sollte zeitnah erfolgen (maximale Lagerfrist in der konservierenden Lösung: 4 Wochen); eine Kühlung während des Versands oder eine Eilzustellung ist nicht erforderlich. WICHTIGER HINWEIS: Versand in Nicht-EU-Länder ist nicht möglich! Bitte beachten Sie, dass Ausgangsmaterial menschlicher Herkunft NUR innerhalb der Europäischen Union (EU) an uns versendet werden darf!

4. Dokumentation

Um die qualitätsgesicherte Herstellung bis zur Entnahme der Plazentaprobe nachweisen zu können, bitten wir um die Bestätigung, dass die o.a. Bedingungen eingehalten wurden und um Angabe der durchführenden Person mit Hilfe des beiliegenden Dokumentationsbogens. Erläuterung zur Selbsterklärung:

„HIV“ ist die Kurzform für den „AIDS“-Erreger, „Hepatitis“ ist eine – hier durch Viren ausgelöste - Leberentzündung und bei „Treponema pallidum“ handelt es sich um den Erreger der „Syphilis“. Bei Unklarheiten schauen Sie bitte in Ihren Mutterpass oder Fragen Ihren Arzt oder Ihre Hebamme.

Zusammenfassung

- Saubere Umgebung
- Einmalhandschuhe anziehen
- Fläschchen mit der Aufbewahrungsflüssigkeit und Geräte (s.o.) bereit legen.
- Erbsengroßes Plazentastück in das Fläschchen mit der Aufbewahrungsflüssigkeit einbringen.
- Gefäß mit dem Namen der Mutter kennzeichnen.
- Glasflasche mit der Plazentaprobe in das als Transportschutz gedachte Plastikgefäß geben.
- Versand der Probe mit ausgefülltem Bestellformular und Dokumentationsbogen an die Stadt-Apotheke, Gutachstr. 2, D-79822 Titisee-Neustadt